



Guide de sélection des produits Systèmes de vidéophonie et de contrôle d'accès intelligents

Pourquoi travailler avec nous ?



Des devis aisés

- Créez votre système porte par porte
- Cette gamme de produits répond à tout les besoins de votre site
- Système évolutif : ajoutez des portes lorsque le budget le permet.



Facile à installer

- Des solutions plug and play qui se connectent directement à votre réseau.
- Associez les produits Net2 : ils sont conçus pour fonctionner ensemble sans aucun problème
- Instructions claires et étiquettes de câblage de couleur




Facile à utiliser

- Une assistance technique à la pointe de l'industrie
- Garantie 5 ans
- Les mises à jour sont gratuites et on ne vous demandera pas des frais de licence à répétition

Nouveauté!

Paxton Rewards.

Votre nouveau programme de fidélité



Vos récompenses en toute simplicité.

Soyez récompensés pour l'achat et l'installation de produits Paxton. Scannez vos produits ou réalisez des activités pour gagner des points.

Plus vous gagnez de points, plus vous montez en grade. Passez du niveau de Partenaire Paxton au niveau de partenaire Platinum pour débloquer plus d'avantages.

Apprenez à gagner : paxton.info/5387



Commencez à gagner des points dès aujourd'hui dans l'application **Paxton Installer** !

Scannez le code QR pour télécharger maintenant



Téléchargez sur iOS ou Android



5 Contrôle d'accès en réseau

Notre système de contrôle d'accès en réseau, Net2, est administré grâce à un ou plusieurs PC, et peut être surveillé et géré à partir d'un emplacement central. Nos systèmes de contrôle des portes sont proposés sous IP, sans fil ou alimentés par piles.

- 6 Systèmes de contrôle filaires - Net2 Plus
- 7 Systèmes de contrôle sans fil - Net2 Nano
- 8 Contrôle des bâtiments - Carte d'E/S
- 9 Lecteurs Net2
- 13 Badges Net2
- 15 Logiciel Net2
- 16 Accessoires et autres composants

19 Contrôle d'accès et gestion vidéo

Notre système unique combine le contrôle d'accès et la gestion vidéo. Paxton10 est une solution idéale pour pérenniser la sécurité des sites.

- 20 Paxton10
- 21 Intégration
- 22 Caméras
- 24 Lecteurs et badges
- 25 Logiciels et applications

26 Système de vidéophonie

Notre système de vidéophonie, Entry, est un système avancé à travers un seul câble, doté de fonctions de contrôle des accès.

- 27 Composants du système Entry
- 30 Valises de démonstration

32 Poignées de portes sans fil

PaxLock Pro est une poignée de porte électronique sans fil, alimentée par des piles. PaxLock Pro est compatible avec Net2 et Paxton10, ou fonctionne en mode autonome.

- 33 PaxLock Pro
- 35 Composants de PaxLock Pro

36 Système de contrôle d'accès autonome

Notre système de contrôle d'accès autonome, est un système qui n'est pas centralisé, composé de lecteurs ou de systèmes de contrôle pour portes seules, situés à chaque porte. Les systèmes autonomes sont administrés via l'utilisation de badges ou de cartes.

- 37 Switch2
- 38 Lecteurs Switch2
- 41 Compact
- 43 Badges Autonomes
- 44 Accessoires Autonomes

46 Autres informations**Bienvenue**

Ce guide de sélection des produits vous aidera à choisir les bons produits pour établir un système de contrôle d'accès.

Paxton crée une variété de solutions de protection afin de répondre aux différentes conditions du site. Notre philosophie portant sur un contrôleur par porte, signifie que des portes peuvent être ajoutées au besoin, ou lorsqu'un budget peut être utilisé.

Qu'il y a t'il de nouveau ?**Caméras Paxton10 de la gamme CORE et PRO**

Notre puissant système Paxton10 s'adapte désormais à un plus grand nombre d'installations grâce à l'introduction des caméras de notre gamme CORE et PRO. Deux nouvelles gammes de caméras Paxton10 à combiner pour créer votre propre solution.

**Notre gamme CORE offre un excellent rapport qualité-prix :**

Caméras Mini-Bullet, Mini-Dôme et Turret 4MP avec 64 Go de stockage intégrés.

Gamme PRO haute performance :

Caméras Mini-Bullet, Bullet à focale variable et Turret 8 MP, 4K avec un espace de stockage de 256 Go.

Voir page 22**Mises à jour du catalogue PaxLock**

Suite aux récentes mises à jour visant à simplifier notre gamme PaxLock Pro, vous pouvez désormais trouver tous nos produits PaxLock **à la page 32** de ce guide de sélection des produits. Chaque PaxLock Pro est désormais compatible avec Net2 et Paxton10, et fonctionne en mode autonome.

Contrôle d'accès en réseau

Notre système de contrôle d'accès en réseau, Net2, est administré grâce à un ou plusieurs PC, et peut être surveillé et géré à partir d'un emplacement central. Nos systèmes de contrôle des portes sont proposés sous IP, sans fil ou alimentés par piles.


- ▶ Net2 est le produit phare de contrôle d'accès de Paxton
- ▶ Un système simple, centralisé, répondant aux besoins du marché des entreprises
- ▶ Approche modulaire à titre de simplicité et d'évolutivité
- ▶ Logiciel simple et intuitif
- ▶ Gamme de fonctionnalités allant au-delà du contrôle d'accès élémentaire
- ▶ Une solution intégrale englobant de la vidéophonie



Net2 plus

Système de contrôle filaire


- ▶ Un système unique de contrôle des portes prêt à l'emploi, en réseau IP
- ▶ La connexion TCP / IP permet une connexion directe à un réseau
- ▶ Peut se connecter à un réseau RS485 dédié



Net2 plus contrôleur 1 porte


MEILLEURES VENTES

Code de vente
682-493-F



Net2 plus contrôleur 1 porte -
boîtier ABS


Code de vente
682-528-F



Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim
12v 2A, coffret ABS


MEILLEURES VENTES

Code de vente
682-531-F




Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim
12V 2A, coffret métal

Code de vente
682-813-F




Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim
PoE, coffret ABS

Code de vente
682-284-F




Net2 plus contrôleur 1 porte - Alim
PoE, coffret métal

Code de vente
682-721-F




Net2 nano Système de contrôle sans fil

- ▶ Un système simple de contrôle des portes, sans fil.
- ▶ Communique avec le serveur en utilisant la technologie Net2Air via un pont Net2Air.
- ▶ Aucun fil nécessaire entre Net2 nano et le pont, ce qui minimise le temps d'installation.




Net2 nano contrôleur 1 porte -
Alim 12V 2A, coffret plastic


Code de vente
654-772-F



Net2Air Pont

Code de vente
477-600-F





Contrôle des bâtiments - Carte d'E/S

Lorsqu'un bon badge est présenté au lecteur, la carte d'E/S peut être programmée pour déclencher l'alimentation circulant vers l'ascenseurs, l'éclairage, le chauffage et l'équipement électrique.

La carte d'E/S Net2 est quelque chose de simple mais puissant, ajouté au système Net2. Elle peut être reliée par un fil à côté d'un système de contrôle des portes Net2, pour allumer et éteindre l'équipement électrique afin d'économiser de l'argent et de l'énergie. La carte d'E/S Net2 peut contrôler l'éclairage, le chauffage, l'eau et la climatisation à l'aide de l'application Déclencheurs et Actions du logiciel Net2. Ces fonctions peuvent être programmées à un moment donné, ou en fonction d'une réaction à une situation Net2 spécifique.

- ▶ Connectez-vous directement à un seul LAN / WAN
- ▶ Activez l'intégration avec l'ascenseurs, l'éclairage, le chauffage et bien plus
- ▶ 4 entrées et 4 sorties sur la carte d'E/S Net2




Veuillez noter que les cartes d'E/S Net2 fonctionnent dans le cadre du système Net2. Elles ne sont pas des systèmes de contrôle des portes.




Net2 Carte E/S

Code de vente
489-710-F




Net2 Carte E/S - boîtier ABS

Code de vente
385-710-F



Net2 Carte E/S - Alim 12V 2A,
coffret ABS

Code de vente
411-623-F



Lecteurs Net2

Ces lecteurs sont conçus pour être utilisés avec Net2. Conçus pour s'intégrer harmonieusement à n'importe quel lieu, notre vaste gamme vous permet de bien choisir en fonction des conditions inhérentes à votre site.

* Indique des lecteurs pouvant lire les badges HID™ 125kHz Proximity ou HID™ Wiegand, lorsqu'ils sont activés avec la technologie Genuine HID Technology™ 125kHz. Les cartes de licence d'activation Proximity ou cartes de licence d'activation Wiegand, sont vendues séparément (voir rubrique Badges, p.14).



Proximity lecteur P38


Code de vente
333-110-F



Proximity Lecteur P50


MEILLEURES VENTES

Code de vente
353-110-F




Proximity lecteur P75

Code de vente
373-110-F




Proximity lecteur P75 - connexions locales

Code de vente
373-120-F




Proximity lecteur P200

Code de vente
323-110-F



Proximity lecteur P200 - Montage métal

Code de vente
324-110-F



Proximity lecteur métal

MEILLEURES VENTES

Code de vente
390-747-F



Proximity lecteur métal - chrome


Code de vente
390-727-F



***** Proximity lecteur anti-vandale



Code de vente
568-855-F



***** Proximity lecteur montage panneau




Code de vente
390-135-F



***** Proximity lecteur Marin




Code de vente
500-010-F



Proximity Lecteur économiseur d'énergie




Code de vente
595-248-F



Proximity lecteur longue distance




Code de vente
313-110-F



***** Proximity lecteur MIFARE® - P50




Code de vente
353-467-F



Proximity lecteur boîtier d'encastrement, MIFARE®




Code de vente
371-125-F



***** Net2 Proximité Lecteur mullion



Code de vente
345-220-F



***** Proximity Lecteur architectural - noir Matte, gris acier ou chrome satinée




Code de vente
360-864BL/GG/SC-F



Façade - verre




Code de vente
361-003-F





Cardlock Lecteur magnétique -
chrome satinée

Code de vente
409-711SC-F




Proximity lecteur universel - clock
& data

Code de vente
339-111-F




Touchlock clavier métal anti-
vandale

Code de vente
521-715-F




Proximity Clavier - KP50

Code de vente
355-110-F




Proximity Clavier - KP75

Code de vente
375-110-F




Proximity Lecteur/Clavier - KP75,
connexions locales

Code de vente
375-120-F




Touchlock Clavier - K50

Code de vente
351-110-F



Touchlock clavier - K75

Code de vente
371-110-F






Touchlock clavier inox- K50

Code de vente
352-110-F




Touchlock clavier inox - K75

Code de vente
372-110-F



Clavier proximité métal, MIFARE® - KP75

Code de vente
375-130-F



5 des meilleurs marchés pour le contrôle d'accès

Augmentez vos revenus en distribuant sur un plus grand éventail de marchés où le contrôle d'accès est la solution idéale.


Le système Net2 peut être adapté pour répondre à diverses conditions. Les cinq meilleurs marchés que nous recommandons pour la mise en service et l'installation, sont :

- ▶ Santé
- ▶ Éducation
- ▶ Commerce
- ▶ Loisirs
- ▶ Commercial

Consulter nos dernières études de cas ici :
<http://paxton.info/3042>

Badges Net2

Ces badges doivent être utilisés avec les systèmes Net2.




Net2 proximité carte ISO sans piste mag

x10

Code de vente
692-500-F

x500

Code de vente
692-052-F



Net2 proximité carte ISO avec piste mag

x10

Code de vente
692-448-F

x500

Code de vente
692-053-F



MIFARE® Classic 1k proximité carte ISO - Sans piste magnétique

x10

Code de vente
692-148-F

x500

Code de vente
692-152-F




Net2 piste magnétique badge - lot de 10

Code de vente
695-573-F




Net2 proximité badge - lot de 10

Code de vente
693-112-F







Net2 proximité porte-clé - lot de 10

Code de vente
695-644-F


Net2 porte clé Mains Libres

Code de vente
690-222-F


Net2 Carte Mains Libres

Code de vente
690-333-F

MIFARE Classic® 4K proximité porte-clé - lot de 10

Code de vente
695-150-F

Net2 Watchprox - noir, lot de 10

Code de vente
698-574BL-F

Net2 proximité disque autocollant - lot de 10

Code de vente
660-100-F

Cartes d'activation de licence Genuine HID Technology™

Licence Badge ISO proximity 125Khz avec Genuine HID Technology™



x1

Code de vente
125-001-F

Activation Carte Wiegand avec Genuine HID Technology™

Code de vente
125-201-F

x10

Code de vente
125-010-F

Les cartes de licence d'activation HID Technology™ 125kHz Proximity et les cartes de licence d'activation Wiegand, doivent être utilisées avec les lecteurs Net2 sur lesquels est indiqué le symbole ✨ (à partir de la p.9) pour activer la fonctionnalité de lecture des badges Wiegand HID™ ou HID 125kHz Proximity.



Logiciel Net2

Net2 Pro possède toutes les capacités du logiciel Net2 Lite accompagnées de fonctionnalités avancées telles que le Landlord Tenant, le confinement de sécurité et le Nouveau passage interdit.

Net2 Lite contient toutes les fonctionnalités usuelles de contrôle d'accès, afin de gérer les privilèges d'accès et d'établir un rapport sur les utilisateurs. Les autres caractéristiques sont, plusieurs postes de travail, vidéosurveillance, intégration d'alarme anti-intrusion et graphiques du site.



Caractéristiques	Lite	Pro
Multi-clients	•	•
Mises à niveau gratuites	•	•
Intégration de la vidéosurveillance	•	•
Diagrammes de site	•	•
Déclencheurs et actions	•	•
Intégration d'alarme anti-intrusion*	•	•
Intégration Entry	•	•
Intégration biométrique	•	•
Concepteur de cartes	•	•
Permissions d'opérateur avancées		•
Rapports de présence*		•
Intégration des alarmes pour gérer les situations de crise*		•
Anti-passback*		•
Verrouillage d'urgence*		•
Intégration de l'alarme d'intrusion multizone*		•
Jours personnalisés*		•
Secteurs		•
Page d'accueil personnalisable		•
Paxton Connect application**		•
Net2Online***		•
Point de Contrôle		•
Gestion de l'Occupation		•

* Non proposé (s) avec les produits sans fil

**L'application Paxton Connect fonctionne uniquement avec Net2 Pro v6.00 ou toute version supérieure

***L'application Paxton Connect fonctionne uniquement avec Net2 Pro v6.00 ou toute version supérieure



Net2 Logiciel - pro

Code de vente
930-010-F

Net2|Lite

Net2 Logiciel - Lite

Télécharger seulement



Net2Online et Paxton Connect

Accédez facilement à votre système Net2 où que vous soyez - depuis n'importe où, avec n'importe quel appareil. Gestion de site flexible via un navigateur grâce à Net2Online et depuis l'application Paxton Connect.

Les fonctionnalités offertes incluent les suivantes :

- ▶ Accès Administrateur
- ▶ Affichage des rapports et événements
- ▶ Gestion des rapports d'appel (point de rassemblement)
- ▶ Gratuit avec Net2 Pro
- ▶ Gestion d'ouverture de portes

Télécharger maintenant:




De plus amples informations: paxton.info/4013

Accessoires et autres composants Net2




Net2 Lecteur de bureau - Proximité et piste magnétique

Code de vente
350-910-F




Net2 Lecteur de bureau, USB

Code de vente
514-326-F



Paxton alimentation 12V 1A DC - boîtier ABS

Code de vente
998-241-F




Proximity Interface Mains Libres - boîtier ABS

Code de vente
477-222-F




Net2 convertisseur USB/RS485 - boîtier ABS

Sales code
455-482-F



Alimentation 12V/2A, sans boîtier

Code de vente
857-090-F




Paxton connecteur port lecteur - lot de 5

Code de vente
325-030-F



Paxton alimentation 12V 2A DC - coffret ABS

Code de vente
857-250-F



Pack batterie 4 x AA haute capacité Easyprox nano

Code de vente
746-003-F




Paxton Bouton de sortie - E50

Code de vente
356-310-F




Paxton Bouton de sortie - E75

Code de vente
376-310-F




Paxton Bouton de sortie Marin

Code de vente
593-721-F




Proximity range carte ISO -
Transparent, lot de 5

Code de vente
696-400-F



Proximity support de carte Mains
Libres - Ventouse, lot de 5

Code de vente
696-100-F



Valise de démonstration Net2 Plus

La valise comprend un Net2 plus, un logiciel Net2 Pro, un lecteur pour bureau Net2 et un jeu de badges de démonstration Net2.

Code de vente
541-427-F

* une valise de démonstration par client



Contrôle d'accès et gestion vidéo

Paxton10 est un système unique, combinant le contrôle d'accès et la gestion vidéo. Évolutif de 1 à 1 000 portes et de 1 à 1 000 caméras, le système Paxton10 est un système polyvalent qui convient à tous les types et dimensions de bâtiments.


- ▶ Agencement et devis faciles, installez un système intégral grâce à seulement cinq composants
- ▶ Accédez à votre système de n'importe où grâce à une connexion Internet
- ▶ Interface utilisateur Web sans configuration requise
- ▶ Les caméras Paxton10 PRO et CORE vous offrent choix et flexibilité ; notre système est aussi compatible avec les caméras vidéo IP des sociétés tierces
- ▶ Tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs
- ▶ **Bluetooth®** intégré afin d'utiliser les identifiants intelligents d'un smartphone ou d'une Apple Watch.
- ▶ Fonctionne avec Entry et PaxLock Pro



Contrôle d'accès et gestion vidéo

Paxton10 Contrôle d'accès. Gestion vidéo. Un système


- ▶ Architecture à un seul contrôleur de porte à titre de facilité d'installation et de flexibilité
- ▶ Système de gestion vidéo riche en fonctionnalités intégré aux caméras ; aucune intégration requise par une tierce partie
- ▶ Technologie sans fil Bluetooth® intégrée, traite gratuitement les références intelligentes d'identification
- ▶ Entièrement compatible avec Entry, notre système de vidéophonie et audio primée
- ▶ Entièrement compatible avec PaxLock, notre gamme de poignées de porte sans fil
- ▶ L'intelligence répartie afin d'augmenter la fiabilité
- ▶ Lecteurs multiformats puissants et claviers, lit la technologie des badges Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC et DESFire



Paxton10 Contrôleur de porte -
Circuit imprimé uniquement




Code de vente
010-403-F



Paxton10
Contrôleur de porte – boîtier ABS




Code de vente
010-315-F



Paxton10
Contrôleur de porte - Alim 12V 2A




Code de vente
010-751-F



Paxton10
Contrôleur vidéo - Alim 12V 4A




Code de vente
010-187-F



Paxton10
Contrôleur de porte - PoE




Code de vente
010-052-F




Paxton10
Contrôleur vidéo - PoE



Code de vente
010-907-F





Intégration




Paxton10 s'intègre aux alarmes incendie et intrusion afin de simplifier la gestion des bâtiments.




Paxton10
Connecteur d'alarme

Code de vente
010-203-F




Paxton10
Serveur

Code de vente
003-375-F



Paxton10
Lecteur de bureau

Code de vente
010-387-F




Il s'agit de la plaque tournante de l'ensemble du système, qui permet une connexion simple à votre réseau et prend en charge l'accès à distance. Aucune installation de logiciel ou configuration n'est nécessaire, il suffit de naviguer sur le lien web de l'unité. Comprend une sauvegarde USB de 32 Go.



Paxton10
Connecteur sans fil

Code de vente
010-687-F



Voir p. 32 pour les produits PaxLock Pro correspondants.

Caméras Paxton10

Paxton10 comprend la solution de gestion vidéo propre à Paxton et la gamme de caméras CORE & PRO. Nos utilisateurs peuvent ainsi tout gérer à partir d'un seul et même système. Le système Paxton10 peut gérer 1000 caméras et intégrer des caméras IP de tierces parties.

- ▶ Des performances optimales, même en faible luminosité (0,003 Lux)
- ▶ Homologation IP67 pour une utilisation en intérieur comme en extérieur*
- ▶ Structure métallique robuste classée IK10*
- ▶ Capacité d'enregistrement Edge centralisée
- ▶ Configuration simple

*010-924 est classé IP66

**010-102 et 010-924 uniquement

Les caméras Paxton10 sont livrées en série avec une carte SD de 256 Go (Série PRO) ou 64 Go (Série CORE). Veuillez noter que la carte SD est un produit consommable et n'est donc pas couverte par la garantie.



NOUVEAU

Gamme PRO haute performance :

- ▶ 256 Go de stockage intégrés sur les caméras
- ▶ Résolution 4K 8 MP pour des enregistrements nets et précis

PRO
series

NOUVEAU

Notre gamme CORE offre un excellent rapport qualité-prix :


- ▶ 64 Go de stockage intégré
- ▶ Résolution de 4 MP

CORE
series




Paxton10 Caméra Mini-Bullet - Série PRO

Code de vente
010-158-F




Paxton10 Caméra Mini-Bullet - Série CORE

Code de vente
010-911-F




Paxton10 Caméra Bullet à Focale Variable - Série PRO

Code de vente
010-924-F




Paxton10 Caméra Mini-Dôme - Serie CORE

Code de vente
010-102-F




Paxton10 Caméra Turret - Série PRO

Code de vente
010-480-F




Paxton10 Caméra Turret - Série CORE

Code de vente
010-705-F




Boîte de jonction de la caméra mini bullet Paxton10

Code de vente
010-373-F




Boîte de jonction de la caméra mini dôme Paxton10

Code de vente
010-799-F



Boîte de jonction de la caméra turret Paxton10


Code de vente
010-445-F






Paxton10
Lecteur Clavier

Code de vente
010-824-F




Paxton10
Porte-clés - Lot de 10

Code de vente
010-170-F




Paxton10
Lecteur anti-vandale

Code de vente
010-254-F




Paxton10 Porte-clé Bluetooth®
mains-libres

Code de vente
010-690-F




Paxton10
Lecteur étroit

Code de vente
010-296-F



Paxton10
Cartes - Lot de 10

Code de vente
010-427-F





Paxton Connect



Paxton Key

Logiciel Paxton10

Une interface utilisateur reposant sur Internet qui est intuitive et facile à utiliser.

Accessible à partir de tout appareil grâce à une connexion Internet, l'interface simplifie la télégestion des sites. Le logiciel est inhérent au système et accompagné d'un serveur Paxton10. Il propose une panoplie de fonctionnalités intelligentes afin de maximiser son efficacité et d'optimiser la combinaison « contrôle d'accès » et « gestion vidéo ».

- ▶ Logiciel reposant sur Internet - aucune installation, ni plug-ins ni mise à niveau requis
- ▶ Gratuit - mises à jour en ligne simples et sans frais de licence
- ▶ Convient aux appareils à écran tactile et de bureau
- ▶ Optimisé pour être utilisé sur PC et tablettes
- ▶ Alertes de batterie faible, surveillance aisée de l'état de la batterie auxiliaire
- ▶ Accès à distance souple et sécurisé

Caractéristiques :

Tableaux de bord - Tableaux de bord adaptés aux besoins des utilisateurs

Rapports - Moteur puissant d'établissement de rapports où toutes les situations et vidéos du système peuvent être consultées

Plans du site - Pour la gestion visuelle du système

Assistants didacticiels - Aider les nouveaux et anciens utilisateurs à utiliser pleinement le logiciel

Personnes - Gérer les autorisations par utilisateur, les identifiants et les informations

Règles - Établir les autorisations, les profils horaires, les déclencheurs et mesures, etc.

Appareils - Agencer et gérer les appareils au sein d'un bâtiment

Applications Paxton10

Paxton Connect

Gestion flexible du site

L'application Paxton Connect permet de gérer facilement et de façon flexible le site, pour Paxton10. Contiennent des fonctionnalités faciles à utiliser dans une interface utilisateur intelligente, et vous permettant à vous ainsi qu'à vos clients de gérer plusieurs sites à distance depuis un smartphone.

Caractéristiques :

Personnes - Gérer les autorisations par utilisateur, les identifiants et les informations

Rapports - Consulter tous les rapports du système de votre appareil intelligent ou de votre tablette

Appareils - Configurer et gérer tous les appareils sur site

Tableaux de bord - Consulter les tableaux de bord personnalisés afin de profiter d'une présentation personnelle du système

Paxton Key

Utiliser des appareils intelligents à titre de badges d'accès.

L'application Paxton Key permet aux utilisateurs du système d'utiliser leur smartphone, tablette ou Apple Watch à la place de badges traditionnels. Celles-ci sont appelées identifiants intelligents, et elles peuvent être proposées gratuitement. Grâce à son utilisation de la technologie sans fil Bluetooth® sur les lecteurs Paxton10, l'appareil intelligent peut communiquer en toute sécurité avec le système Paxton10 pour accorder ou refuser tout accès. Paxton Key permet également à l'utilisateur d'utiliser des fonctionnalités prédéfinies de gestion des bâtiments – notamment le réglage de l'alarme intrusion.

Téléchargez les applications gratuites depuis l'App Store ou Google Play




Vidéophonie

Entry est un système vidéophonie fonctionnant indépendamment ou à côté d'un système de contrôle d'accès Net2, combinant le contrôle des entrées de portes aux principales fonctions de Net2. Entry est une solution évolutive qui permet de rajouter une centaine de platines et un millier de moniteurs.

- ▶ 3 éléments uniquement - platine, moniteur et système de contrôle des portes
- ▶ Solutions haut de gamme, standard, audio et anti-vandales disponibles
- ▶ Intégration d'alarmes anti-intrusion - Régler l'alarme dans Net2 à partir de la platine Entry pour une plus ample commodité Fonctionnalité orientation / inclinaison de la caméra pour enregistrer en angle
- ▶ Faible sensibilité à la lumière - idéal la nuit ou le jour
- ▶ Compatibilité SIP - Il est possible de répondre à la personne à la porte depuis un smartphone, une tablette ou un PC





Entry

Un système de vidéophonie « intelligent » et simple.


- ▶ Proposé en trois variantes : la platine Entry Touch et son écran tactile avancé en couleur, de 7 pouces, la platine Entry Standard en gris anthracite et la platine Entry AV en acier inoxydable super durable
- ▶ Toutes les variantes sont proposées en versions encastrées, en saillie ou abritées de la pluie - adapté à divers endroits
- ▶ Trois moniteurs proposés, notamment Premium, Standard et Audio, pour adapter le produit à n'importe quel site
- ▶ Personnaliser la platine Entry Touch, le moniteur Premium et le moniteur Standard grâce à plusieurs thèmes proposés
- ▶ La messagerie visuelle permet aux visiteurs de laisser un message vidéo
- ▶ Ajouter une autre caméra sur IP pour les sites à sécurité renforcée
- ▶ Déchiffre la technologie des badges Paxton et MIFARE®



Entry - Platine Touch, pose en saillie

<http://paxton.info/2381>


Code de vente
337-620-F



Entry - Platine Touch, pose en encastré

<http://paxton.info/2381>

Code de vente
337-600-F



Entry - Platine Touch, pose en saillie avec visière anti-pluie

<http://paxton.info/2381>

Code de vente
337-610-F



reddot award 2017
winner


* Indique des lecteurs pouvant lire les badges HID™ 125kHz Proximity lorsqu'ils sont activés avec la technologie Genuine HID Technology™ 125kHz. Les cartes de licence d'activation Proximity sont vendues séparément (voir rubrique Badges, p.14).






Entry - Platine anti vandale, Pose en saillie

Code de vente
337-520-F




Entry - Platine Standard, pose en saillie

Code de vente
337-420-F




Entry - Platine anti vandale, Pose en encastré

Code de vente
337-500-F




Entry - Platine, Pose en encastré

Code de vente
337-400-F




Entry - Platine anti vandale, Pose en saillie avec visière anti-pluie

Code de vente
337-510-F



Entry - Platine Standard, Pose en saillie avec visière anti-pluie


Code de vente
337-410-F



Entry moniteur Premium




Code de vente
337-290-F



Entry moniteur Premium - avec combiné




Code de vente
337-292-F



Entry support bureau




Code de vente
337-294-F






Entry Moniteur Standard

Code de vente
337-280-F




Entry Moniteur Standard - avec combine

Code de vente
337-282-F




Entry Moniteur audio

Code de vente
337-270-F




Entry Moniteur audio - avec combiné

Code de vente
337-272-F




Entry - Unité de contrôle

Code de vente
337-727-F



Entry - Switch d'extension

Code de vente
337-773-F



L'application Paxton Entry

Ouvrez la porte à tout moment, où que vous soyez.

Vous pouvez désormais répondre à la porte et donner accès à votre bâtiment depuis un smartphone ou une tablette, où que vous soyez dans le monde !*

Offrez plus de flexibilité à vos clients avec les interphones et systèmes de vidéophonie vidéo de Paxton. Et pour la toute première fois, vous pouvez générer des revenus récurrents grâce à vos installations Paxton Entry.

- Frais de licence simples et peu coûteux
- Tarification exclusive avec remise disponible pour les partenaires Paxton Rewards
- Crédit sur 30 jours



*Connexion Internet requise sur la platine Entry et le smartphone ou la tablette.

Valises de démonstration

Les valises de démonstration seules contiennent tout ce dont vous avez besoin pour démontrer un système à une seule porte.

De plus, montrez à vos clients les avantages de notre simple solution reposant sur la vidéo, en tout juste deux minutes, grâce à la vidéo sur Entry.

Regardez-la ici : <http://paxton.info/3043>

* Indique des lecteurs pouvant lire les badges HID™ 125kHz Proximity lorsqu'ils sont activés avec la technologie Genuine HID Technology™ 125kHz. Les cartes de licence d'activation Proximity sont vendues séparément (voir rubrique Badges, p.14).



Valise de démonstration * Entry - Platine Touch

La valise comprend une platine Entry Touch, un moniteur Entry Premium, et un jeu de badges de démonstration Net2.

<http://paxton.info/3046>

Code de vente
337-635-F




Valise de démonstration * Entry - Platine Standard

La valise comprend une platine Entry Standard, un moniteur Entry, et un jeu de badges de démonstration Net2.

<http://paxton.info/3046>

Code de vente
337-430-F





Un système autonome Entry n'a besoin ni de connexion à un réseau ni à un serveur

Entry fonctionne maintenant en mode autonome

Entry fonctionne désormais en mode autonome pour une installation simple et rapide et une gestion aisée des utilisateurs grâce à nos cartes d'inscription et cartes Shadow standard. Offrir un système flexible qui peut évoluer en fonction des besoins de vos clients et être mis à niveau vers une solution Net2 en ligne, sans coûts cachés.

- Activer le contrôle d'accès basé sur un badge hors ligne sur n'importe quel site Entry
- Gestion simple des utilisateurs grâce à la fonctionnalité autonome de Paxton
- Mise à niveau des sites autonomes existants avec entrée vidéo pour plus de commodité
- Combiner avec d'autres produits autonomes Paxton pour construire un système complet facile à utiliser supportant les mêmes badges sur tout le site
- Utilisation avec les cartes autonomes ([page 43](#))

Regardez la vidéo sur Entry



Montrez à vos clients les avantages de notre simple solution reposant sur la vidéo, en tout juste deux minutes, grâce à la vidéo sur Entry.

- ▶ Orientée sur toute la gamme Entry, notamment le nouvel platine tactile et le moniteur premium
- ▶ 3 éléments uniquement détectent automatiquement la configuration
- ▶ Découvrez une solution évolutive qui convient à une variété d'emplacements

Regardez-la ici :

<http://paxton.info/3043>

Poignées de portes sans fil

PaxLock Pro est compatible avec Net2 et Paxton10, ou fonctionne en mode autonome. PaxLock Pro est une poignée de porte électronique sans fil, alimentée par des piles. Sa conception est compatible avec toute serrure standard DIN pour une installation rapide et simple.

- ▶ Une voie de mise à niveau flexible, et autonome au réseau permettant à votre système d'évoluer en fonction de vos besoins.
- ▶ Variantes internes et externes disponibles
- ▶ Indice IK10 de résistance aux chocs, la variante externe est également conforme à la norme IP55 (côté lecteurs uniquement)
- ▶ Prend en charge la technologie multi-token, y compris les technologies de jetons Paxton, Bluetooth[®]*, MIFARE[®] et HID[®]Prox
- ▶ Certifiée EN179 pour les issues de secours et FD60 pour les portes coupe-feu


*Compatible Bluetooth[®] avec Paxton10 uniquement



PaxLock Pro

Système de contrôle sans fil

- ▶ Système de contrôle d'accès sans fil autonome / en réseau
- ▶ Mise à niveau simple de autonome à en réseau
- ▶ Lecteur de proximité bi-fréquence - Paxton, MIFARE®, EM, HID®Prox
- ▶ Certifié EN179 pour les issues de secours
- ▶ Certifié FD60 pour les portes coupe-feu
- ▶ Compatible avec les serrures DIN standard



Exemple de PaxLock Pro avec un système Net2

NOUVEAU CODES DE VENTE



PaxLock Pro - Euro, intérieur, blanc

Code de vente
900-600WT-F

PaxLock Pro - Euro, intérieur, noir

Code de vente
900-600BL-F

PaxLock Pro - Euro, extérieur, blanc

Code de vente
900-610WT-F

PaxLock Pro - Euro, extérieur, noir

Code de vente
900-610BL-F

Nouveau : Codes de vente simplifiés pour PaxLock Pro

Il existe désormais une version unifiée du PaxLock Pro qui est compatible avec Net2 et Paxton10, et qui fonctionne en mode autonome. Cela signifie qu'il y aura un seul code de vente pour le PaxLock Pro, quel que soit le système avec lequel vous prévoyez de l'utiliser.




PaxLock Pro - Outils d'installation pour porte Euro DIN18251

Code de vente
900-080-F

Veillez noter: Il est recommandé d'installer PaxLock Pro avec un jeu de serrures avec clé prioritaire pour garantir l'accès peut être obtenu dans le cas rare d'une panne de l'unité.


PaxLock Pro éléments

Ces produits peuvent être utilisés avec PaxLock Pro pour faciliter l'installation sur différentes portes.




Kit porte 50-54mm

Code de vente
900-059-F



Kit porte 57-60mm

Code de vente
900-060-F



Kit carrée 7mm

Code de vente
900-070-F

Kit carrée 9mm

Code de vente
900-071-F



Carré split, 8mm


Code de vente
901-016-F



PaxLock Pro
Euro, EN179 set




Code de vente
901-015-F




Net2Air Pont

Code de vente
477-600-F



Paxton10
Connecteur sans fil


Code de vente
010-687-F






Plaque de propreté - Pleine

Code de vente
900-051-F




Plaque de propreté - Serrure de 90-92mm

Code de vente
900-054-F



Plaque de propreté - Serrure de 70-72mm

Code de vente
900-053-F



Kit de démonstration

PaxLock Pro Euro, blanc

La valise de démonstration comprend tout ce dont vous avez besoin pour montrer à vos clients le PaxLock Pro en action.

- ▶ Support de démonstration avec blocage de châssis échappé EN179
- ▶ Blanc externe PaxLock Pro
- ▶ Pack de badge autonome (x2 badges)
- ▶ Batteries

Code de vente
900-690-F



Contrôle d'accès autonome


Le contrôle d'accès autonome est le moyen le plus simple de sécuriser et de contrôler l'accès par les portes, dans tout votre bâtiment. Si vous cherchez à renforcer la sécurité, à protéger votre personnel et votre patrimoine, et à économiser de l'argent, le contrôle d'accès autonome est fait pour vous.

- ▶ Solution simple de contrôle d'accès sans réseau
- ▶ Système de gestion simple et unique de cartes
- ▶ Intérieur (Compact) / externe (Switch2)
- ▶ Petites et moyennes entreprises
- ▶ Entry et PaxLock Pro fonctionnent désormais en mode autonome




Switch2

Switch2 est un système autonome qui se présente sous la forme d'un système de contrôle indépendant une porte, avec lecteur. Le système de contrôle de la porte est monté sur le côté sécurisé de la porte ; le lecteur étant monté de l'autre côté. Switch2 est une solution sûre pour les clients souhaitant contrôler l'accès aux portes, n'ayant pas besoin de rapports sur les déplacements des utilisateurs rendus par un système de contrôle d'accès reposant sur PC.




Switch2 unité 1 porte

Code de vente
405-321-F



Switch2 unité 1 porte - Alim 12V
1A, boîtier ABS

Code de vente
242-166-F



Entry

Notre système de vidéophonie fonctionne en mode autonome pour une installation simple et rapide, et une gestion aisée des utilisateurs grâce à nos cartes d'inscription et cartes Shadow standard. Offrir un système flexible qui peut évoluer en fonction des besoins de vos clients et être mis à niveau vers une solution Net2 en ligne, sans coûts cachés.

Voir page 31 pour plus d'informations

PaxLock Pro

PaxLock Pro est notre solution de contrôle d'accès sans fil dans une poignée de porte fonctionnant sur batterie. Il peut être installé en mode autonome pour être utilisé sur des sites qui ne nécessitent pas les fonctionnalités supplémentaires d'un système en ligne. Sa mise à niveau flexible du mode autonome au mode en réseau crée une solution qui peut évoluer avec les besoins de votre client.

Voir page 33 pour plus d'informations

Lecteurs Switch2

Ces lecteurs sont conçus pour être utilisés avec Switch2. Conçus pour s'intégrer harmonieusement à n'importe quel lieu, notre vaste gamme vous permet de bien choisir en fonction des conditions inhérentes à votre site.



Proximity lecteur P38


Code de vente
333-110-F



Proximity Lecteur P50


MEILLEURES VENTES

Code de vente
353-110-F




Proximity lecteur P75

Code de vente
373-110-F




Proximity lecteur P75 - connexions locales

Code de vente
373-120-F




Proximity lecteur P200

Code de vente
323-110-F




Proximity lecteur P200 - Montage métal

Code de vente
324-110-F




Proximity lecteur métal

Code de vente
390-747-F



Proximity lecteur métal - chrome


Code de vente
390-727-F





Proximity lecteur anti-vandale

Code de vente
568-855-F




Proximity lecteur montage
panneau

Code de vente
390-135-F




Proximity lecteur Marin

Code de vente
500-010-F




Proximity Lecteur économiseur
d'énergie

Code de vente
595-248-F




Proximity lecteur longue distance

Code de vente
313-110-F




Cardlock Lecteur magnétique -
chrome satinée

Code de vente
409-711SC-F



Proximity lecteur boîtier
d'encastrement, MIFARE®

Code de vente
371-125-F




Proximity Lecteur architectural -
noir Matte, gris acier ou chrome
satinée

Code de vente
360-864BL/GG/SC-F



Façade - verre


Code de vente
361-003-F






Touchlock clavier métal anti-vandale

Code de vente
521-715-F




Proximity Clavier - KP50

Code de vente
355-110-F




Proximity Clavier - KP75

Code de vente
375-110-F




Proximity Lecteur/Clavier - KP75,
connexions locales

Code de vente
375-120-F




Touchlock Clavier - K50

Code de vente
351-110-F



Touchlock clavier - K75

Code de vente
371-110-F




Touchlock clavier inox- K50

Code de vente
352-110-F




Touchlock clavier inox - K75

Code de vente
372-110-F



Compact

Le Compact est un système autonome où tous les composants électroniques sont logés dans le lecteur. Compact convient aux portes intérieures sujettes à une faible protection, nécessitant une solution économique.




Compact Proximity lecteur - P38

Code de vente
333-210-F




Compact Proximity lecteur - P50

Code de vente
353-210-F




Compact Proximity lecteur - P75

Code de vente
373-210-F



Compact Proximity lecteur anti-vandale

Code de vente
326-735-F



Contrôle d'accès autonome

Compact




Compact Touchlock clavier - K50

Code de vente
351-210-F




Compact Touchlock clavier - K75

Code de vente
371-210-F




Compact Touchlock clavier inox - K50

Code de vente
352-210-F




Compact Touchlock clavier inox - K75

Code de vente
372-210-F



Compact clavier métal anti-vandale

Code de vente
521-836-F



Badges Autonome

Ces badges doivent être utilisés avec les systèmes Switch2 et Compact.



Proximity porte-clés lot de 10 - vert, jaune ou rouge

Code de vente
820-010G/A/R-F

MEILLEURES VENTES

Proximity porte-clés lot de 50 - vert, jaune ou rouge

Code de vente
820-050G/A/R-F



Proximity badges lot de 10 - vert, jaune ou rouge

Code de vente
830-010G/A/R-F

MEILLEURES VENTES

Proximity badges lot de 50 - vert, jaune ou rouge

Code de vente
830-050G/A/R-F



Switch2 porte clé Mains Libres -
vert, lot de 10

Code de vente
860-010G-F

Accessoires Autonomes

Ces accessoires doivent être utilisés avec les systèmes Switch2 et Compact.




Paxton Bouton de sortie - E50

Code de vente
356-310-F



Paxton Bouton de sortie - E75

Code de vente
376-310-F




Paxton Bouton de sortie Marin

Code de vente
593-721-F




Série 75 kit adaptateur boîte électrique universel

Code de vente
310-750-F



Paxton alimentation 12V 1A DC - boîtier ABS

Code de vente
998-241-F




Proximity Interface Mains Libres - boîtier ABS

Code de vente
477-222-F




Paxton alimentation 12V 2A DC - coffret ABS

Code de vente
857-250-F



Alimentation 12V/2A, sans boîtier

Code de vente
857-090-F






Paxton connecteur port lecteur - lot de 5

Code de vente
325-030-F




Compact modules relais - lot de 5

Code de vente
325-010-F




Proximity support de carte Mains Libres - Ventouse, lot de 5

Code de vente
696-100-F



Proximity range carte ISO - Transparent, lot de 5

Code de vente
696-400-F



Câble lecteur sans halogène - 10 fils - 100m

Code de vente
166-110-F

Formation gratuite

Nous proposons une formation pratique à notre gamme intégrale de produits en réseau, autonomes et d'entrées de portes. Les formations vous apportent les connaissances essentielles nécessaires à l'installation rapide et efficace des produits Paxton.

- ▶ Garantir une installation précise
- ▶ Réduire le temps passé sur le site
- ▶ Les cours sont gratuits
- ▶ Documents et équipements fournis

Pour de plus amples informations et pour réserver une formation, veuillez vous rendre sur le lien

<http://paxton.info/3053>



Une assistance technique de premier ordre

Appelez Paxton et vous serez dirigé vers notre équipe d'experts, situé à Paxton House. Notre équipe amicale est à votre écoute de 9h30 à 18h30 (CET), du lundi au vendredi.

Appelez : 01 57 32 93 56
E-mail : support@paxtonaccess.fr



Documentation commerciale

Nous proposons une vaste gamme de brochures et de guides commerciaux, afin de vous accompagner dans vos démarches, en passant par la vente jusqu'aux spécifications. Vous pouvez télécharger l'ensemble de la documentation sur notre site Internet, à l'adresse <http://paxton.info/477>.

Études de cas

Découvrez comment le système Net2 peut être adapté pour répondre à diverses conditions, en lisant nos dernières études de cas. De nombreux exemples abordent l'éducation, la santé, la vente au détail, les loisirs, les bâtiments commerciaux et publics.

Consultez nos dernières études de cas ici :

<http://paxton.info/3042>

Intégration Net2

En tant qu'acteur majeure dans les systèmes de contrôle d'accès, Paxton s'engage à fournir les solutions les plus avancées. Dans ce but, nous travaillons avec des fabricants de qualité pour vous fournir les meilleures solutions de l'industrie. Vous pouvez voir nos partenaires d'intégration Net2 à

<http://paxton.info/2489>.



Paxton
Approved
Integration

Inscrivez-vous à notre newsletter

Le Paxton Installer est votre newsletter mensuelle, contenant les dernières actualités, informations sur les produits et mises à jour de notre part. Chaque mois, une copie du programme d'installation Paxton arrivera dans votre boîte de réception - pleine d'informations utiles qui faciliteront votre travail et vous aideront à décrocher plus d'affaires.

Inscrivez-vous dès maintenant :

<http://paxton.info/3044>



Guide de sélection des produits

☎ 01 57 32 93 56

✉ support@paxtonaccess.fr

🌐 www.paxton-access.com/fr

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Paxton Access Ltd. se fait sous licence.

MIFARE® est une marque déposée de NXP B.V. et est utilisée sous licence.

Le logo Genuine HID Technology est une marque déposée de HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Utilisé avec autorisation.

L'ensemble des informations et spécifications sont correctes au moment de leur publication, mais peuvent être modifiées sans préavis.

 Veuillez recycler de manière responsable.
Ce guide peut être consulté en version numérique sur notre site web.