



Produktvalsguide

Smart tillträdesstyrning och passersystem

Säkerhet enkelt gjort.

Med 40 års erfarenhet av att konstruera och tillverka marknadsledande säkerhetslösningar för passerkontroll har vi en passion för teknik.

Vi utnyttjar den senaste tillgängliga tekniken för att leverera eleganta, användbara och praktiska lösningar till våra kunder. Vi strävar ständigt efter att göra våra produkter enkla att köpa, installera och använda.

Vi är en tillverkare som erbjuder kostnadsfri utbildning och löpande support till våra installatörer, allt uppbackat av vår 5-årsgaranti för sinnesfrid.



Lätt att offerera

- Bygg ditt -system en dörr i taget
- Ett brett utbud produkter som passar alla platser
- Skalbart system – lägg till dörrar när budgeten tillåter det



Enkel att installera

- Enkla lösningar som ansluts direkt till nätverket
- Blanda produkter – de har alla skapats för att kunna arbeta tillsammans enkelt
- Tydliga instruktioner och färgkodade kabeletiketter



Lätt att arbeta med

- Branschledande teknisk support
- Femårsgaranti och returpolicy i tre steg
- Kostnadsfria programvaruuppdateringar och inga flera olika licensavgifter



Paxton Installer app



Paxton direkt i fickan – det ultimata installeringsverktyget.

Den nya Paxton installeringsappen ger dig direkt tillgång till alla verktyg du behöver för att installera Paxton-produkter. Den kostnadsfria appen, tillgänglig för iOS och Android, ger snabb och enkel åtkomst till produktspecifikationer och teknisk information, plus allt du kan behöva på plats!



**Supersnabb åtkomst till
produktinformation**



**Få svar på dina
vanliga frågor**



**Bli den första att få reda
på Paxton-nyheter**



**Hitta godkända
distributörer**



**Ring direkt till Paxtons
tekniska support**



5 Nätverksbaserad tillträdesstyrning

Vårt nätverksbaserade passersystem, Net2, administreras med hjälp av en eller flera datorer och kan övervakas och administreras från en central plats. Våra dörrcentraler finns som IP, trådlösa eller batteridrivna.

6 Trådbaserade styrdon - Net2 Plus

7 Styrdon för trådlöst - Net2 Nano

8 Byggnadsstyrning - I/O-kort

9 Net2-läsare

13 Net2-passerbrickor

15 Net2-programvara

16 Tillbehör & andra komponenter

19 Tillträdesstyrning och videohantering

Vår plattformslösning som kombinerar passersystem och videohantering. Paxton10 den perfekta lösningen för att framtidssäkra din anläggnings säkerhet.

20 Paxton10

21 Integration

22 Kameror

24 Läsare och passerbrickor

25 Programvara och appar

26 Door Entry

Vårt passersystem, Entry, är ett avancerat passersystem med en kabel, och med inbyggd funktionalitet för tillträdesstyrning.

27 Entry systemkomponenter

30 Endörrskit & demo

32 Trådlösa dörrhandtag

PaxLock Pro är kompatibel med Net2 och Paxton10 eller fungerar i fristående läge. PaxLock är ett trådlöst, elektroniskt batteridrivet dörrhandtag.

33 PaxLock Pro

34 PaxLock Pro komponenter

36 Fristående tillträdesstyrning

Vårt fristående system för tillträdesstyrning är ett system som ej är nätverksbaserat och består av läsare eller enkla dörrstyrdon vid varje dörr. Fristående system administreras genom användning av brickor eller passerkortsbuntar.

37 Switch2

38 Switch2-läsare

41 Compact

43 Fristående passerbrickor

44 Fristående tillbehör

46 Ytterligare information

Välkommen

Denna produktvalsguide är till för att hjälpa dig att välja rätt produkter för att bygga upp ett system för tillträdesstyrning.

Paxton producerar en mängd olika säkerhetslösningar för att passa olika platskrav. Vår endörrsfilosofi innebär att dörrar kan läggas till efter behov eller när budgeten tillåter.

Vad är nytt?

Paxton10-kameror i CORE- och PRO-serien

Vårt mest kraftfulla system, Paxton10, är nu lämpligt för fler installationer än någonsin tidigare med introduktionen av kamerorna i CORE- och PRO-serien. Två nya serier av Paxton10-kameror att välja mellan, mixa och matcha för att skräddarsy din egen lösning.



Mycket för pengarna CORE-serien:

Minikula, minikupol och torn 4MP-kameror med inbyggd 64 GB kantlagring

Högpresterande PRO-serien:

Minikula, varifokal kula och torn 8MP, 4K-kameror med ett enorm 256 GB kantlagring

See page 22

Uppdateringar av PaxLock-katalogen

Efter nyligen genomförda uppdateringar för att förenkla vår PaxLock Pro-portfölj kan du nu hitta alla våra PaxLock-produkter på **sidan 32** i denna produktvalsguide. Alla PaxLock Pro-produkter är nu kompatibla med både Net2 och Paxton10 och fungerar även i fristående läge.

Nätverksbaserat tillträdessystem

Vårt nätverksbaserade passersystem, Net2, administreras med hjälp av en eller flera persondatorer och kan övervakas och administreras från en central plats. Våra dörrcentraler finns som IP, trådlösa eller batteridrivna.


- ▶ Net2 är Paxtons flaggskeppssystem för styrning av tillträde
- ▶ Ett enkelt nätverksbaserat system som tillfredsställer behoven för mittensegmentet på marknaden
- ▶ Modulär uppbyggnad för enkelhet och skalbarhet
- ▶ Lättanvänd och intuitiv mjukvara
- ▶ En rad funktioner som går ett steg längre än grundläggande tillträdessystem
- ▶ Ett komplett system som innefattar både trådlöst och dörrhantering



Nätverksbaserat tillträdessystem

Net2 plus Trådbaserat styrdon


- ▶ En nätverksbaserad IP-redo endörrscentral
- ▶ Inbyggd TCP/IP-anslutning möjliggör direkt anslutning till ett nätverk
- ▶ Kan kopplas samman med RS485-nätverk



Net2 plus 1 door controller


BÄSTSÄLJARE

Sales code
682-493-EX



Net2 plus 1 door controller - Plastic housing


Sales code
682-528-EX



Net2 plus 1 door controller - 12V 2A PSU, Plastic cabinet


BÄSTSÄLJARE

Sales code
682-531-EX




Net2 plus 1 door controller - 12V 2A PSU, Metal cabinet

Sales code
682-813-EX




Net2 plus 1 door controller - PoE+, Plastic cabinet

Sales code
682-284-EX



Net2 plus 1 door controller - PoE+, Metal cabinet


Sales code
682-721-EX



Denna produkt är ett lämpligt alternativ till Net2 Entry – Styrenhet när den kombineras med en PoE-switch som uppfyller 802.3af eller 802.3at (PoE+) från tredje part. Vi rekommenderar TP Link TL-SF1006P-switchen som har testats grundligt med Entry-systemet.


Net2 Nano Styrdon för trådlöst

- ▶ Ett trådlöst styrdon för en enstaka dörr
- ▶ Kommunikerar med servern med hjälp av Net2Air-teknologi via en Net2Air-brygga
- ▶ Ingen kabel krävs mellan Net2 nano och serverdatorn, vilket reducerar installationstiden




Net2 nano 1 door controller - 12V
2A PSU, Plastic cabinet

Sales code
654-772-EX




Net2Air Bridge

Sales code
477-600-EX



Nätverksbaserat tillträdessystem



Byggnadsadministration - I/O-kort

När en giltig dosa/bricka presenteras för läsaren kan I/O-kortet programmeras för att tända belysning, sätta på värmen och annan elektrisk utrustning.

Ett Net2 I/O-kort är ett enkelt men kraftfullt tillägg till Net2-systemet. Det kan kopplas samman med en Net2-dörrcentral, för att slå på och av strömmen till elektrisk utrustning för att spara pengar och energi. Net2 I/O-kortet kan styra belysning, värme, vatten och luftkonditionering med hjälp av programmet Signaler och åtgärder (Triggers and Actions) i Net2-programvaran. Dessa åtgärder kan programmeras för en viss tid, eller som svar på en specifik Net2-händelse.

- ▶ Anslut endast direkt till ett LAN/WAN
- ▶ Aktivera integration med belysning,
- ▶ värmesystem och annat
- ▶ 4 ingångar och 4 utgångar på Net2 I/O-kortet




Notera att Net2 I/O-kort fungerar som en del av Net2-systemet. De är inte dörrcentraler.




Net2 I/O board

Sales code
489-710-EX




Net2 I/O board - Plastic housing

Sales code
385-710-EX



Net2 I/O board - 12V 2A PSU, Plastic cabinet

Sales code
411-623-EX



Net2-läsare

Dessa läsare är för användning med Net2. De är utformade för att passa in sömlöst i alla miljöer, och vårt breda sortiment innebär att du får det rätta för din verksamhet eller fastighet.

* Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa HID™ 125 kHz Proximity- eller HID™ Wiegand-brickor, när de är aktiverade med Genuine HID Technology™ 125 kHz. Proximity licensaktiveringskort eller Wiegand licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet Passerbrickor, s.14).



Proximity reader - P38


Sales code
333-110-EX



Proximity reader - P50


BÄSTSÄLJARE

Sales code
353-110-EX




Proximity reader - P75

Sales code
373-110-EX




Proximity reader - P75, Screw connector

Sales code
373-120-EX




Proximity reader - P200

Sales code
323-110-EX



Proximity reader - P200, Metal mount


Sales code
324-110-EX



Proximity metal reader - Satin chrome


BÄSTSÄLJARE

Sales code
390-747-EX



Proximity metal reader - Chrome

Sales code
390-727-EX




Nätverksbaserat tillträdessystem



PROXIMITY vandal proof reader



Sales code
568-855-EX



PROXIMITY panel mount reader




Sales code
390-135-EX



PROXIMITY marine reader




Sales code
500-010-EX



Proximity energy saving reader




Sales code
595-248-EX



Proximity long range reader




Sales code
313-110-EX



Net2 proximity MIFARE® reader - P50



Sales code
353-467-EX



PROXIMITY backbox reader, MIFARE®



Sales code
371-125-EX



Proximity backbox reader - Black



Sales code
370-225BL-EX



Proximity architectural reader -
Matt black, Gunmetal Grey or Satin
Chrome




Sales code
360-864BL/GG/SC-EX



Insert - Glass with logo




Sales code
361-003-EX





CARDLOCK reader - Satin chrome


Sales code
409-711SC-EX



Net2 proximity mullion reader



Sales code
345-220-EX




Proximity universal reader - Clock and data

Sales code
339-111-EX




TOUCHLOCK vandal resistant metal keypad

Sales code
521-715-EX




Proximity keypad - KP50

Sales code
355-110-EX




Proximity keypad - KP75

Sales code
375-110-EX



Proximity keypad - KP75, Screw connector

Sales code
375-120-EX




TOUCHLOCK keypad - K50

Sales code
351-110-EX



TOUCHLOCK keypad - K75

Sales code
371-110-EX




Nätverksbaserat tillträdessystem




TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K50

Sales code
352-110-EX




TOUCHLOCK stainless steel keypad
- K75

Sales code
372-110-EX



Proximity metal keypad, MIFARE® -
KP75

Sales code
375-130-EX



De 5 främsta marknaderna för tillträdesstyrning

Öka dina intäkter genom att sälja till fler marknader där tillträdesstyrning är den perfekta lösningen.

Net2-systemet kan anpassas för att tillgodose en rad olika krav. De fem största marknaderna som vi rekommenderar att du bearbetar, och arbetar med, inkluderar:


- ▶ Sjukvård
- ▶ Utbildning
- ▶ Återförsäljare
- ▶ Fritid
- ▶ Handel

Se våra senaste fallstudier här:

<http://paxton.info/3095>

Net2 passerbrickor

Dessa passerbrickor är avsedda att användas med Net2-system.




Net2 proximity ISO cards, Without magstripe, pack of 10

x10

Sales code
692-500-EX

x500

Sales code
692-052-EX




Net2 proximity ISO cards - With magstripe, Pack of 10

x10

Sales code
692-448-EX

x500

Sales code
692-053-EX



MIFARE® Classic 1k ISO card - Without magstripe, Pack of 10

x10

Sales code
692-148-EX

x500

Sales code
692-152-EX



Net2 10 magstripe
card pack

Sales code
695-573-EX



Net2 proximity clamshell cards -
Pack of 10


Sales code
693-112-EX

Nätverksbaserat tillträdessystem




Net2 proximity keyfobs - Pack of 10

Sales code
695-644-EX




Net2 hands free keyfob

Sales code
690-222-EX




Net2 hands free keycard

Sales code
690-333-EX




MIFARE Classic® 4K keyfob - Pack of 10

Sales code
695-150-EX



Net2 Watchprox - Black, Pack of 10

Sales code
698-574BL-EX



Net2 proximity self adhesive disc - Pack of 10

Sales code
660-100-EX



Genuine HID Technology™ licensaktiveringskort

125Khz ISO Proximity Card Licence with Genuine HID Technology™



x1

Sales code
125-001-EX

Wiegand Activation Card with Genuine HID Technology™



Sales code
125-201-EX



x10

Sales code
125-010-EX

Äkta HID-teknik™ 125 kHz Proximity-aktiveringskort och Wiegand-aktiveringskort är avsedda för användning med Net2-läsare som anges med symbolen (från s. 9) för att aktivera funktionen att läsa HID™ 125 kHz Proximity eller HID™ Wiegand-passerbrickor.



Net2 programvara

Net2 Pro har samma resurser som i Net2 Lite-programvara med avancerade funktioner som tidsrapport och tidslinje, hyresgäst, säkerhetslås och passagekontroll. Net2 Pro innehåller också ett antal nya funktioner för att stödja COVID-säkra platser.

Net2 Lite innehåller alla funktioner för tillträdesstyrning som krävs för att hantera behörigheter och rapportera om användare. Andra funktioner inkluderar hantering av flera arbetsstationer, övervakningskameror (CCTV) och integration med inbrottslarm och platsgrafik.



Funktion	Lite	Pro
Flera kunder	•	•
Gratis uppgraderingar	•	•
Integration med övervakningskameror	•	•
Platsgrafik	•	•
Signaler och åtgärder	•	•
Integration med inbrottslarm*	•	•
Integration med Entry	•	•
Biometrisk integration	•	•
Timplan och tidslinje*	•	•
Passerkortsdesigner	•	•
Avancerade operatörsbehörigheter		•
Rapportering om individers status per område vid nödsituationer*		•
Integration med brandlarm*		•
Anti-passback*		•
Säkerhetslåsning av byggnad*		•
Integration med inbrottslarm med flera zoner*		•
Skräddarsydda specialdagar*		•
Områden		•
Skräddarsydd välkomstsida		•
Paxton Connect app**		•
Net2Online***		•
Kontrollpunktsvalidering		•
Beläggningsstyrning		•

*Ej tillgängligt med trådlösa-produkter

**Paxton Connect fungerar endast med Net2 Pro v6.00 eller senare

***Net2Online fungerar endast med Net2 Pro v6.01 eller senare

Net2 software - Pro



Sales code
930-010-EX

Net2|Lite

Net2 Software - Lite

Endast nedladdning



Net2Online och Paxton Connect

Enkelt åtkomst till ditt Net2-system var du än är - vilken plats som helst, vilken enhet som helst. Flexibel platshantering via en webbläsare med Net2Online och från Paxton Connect-appen.

Funktioner inkluderar:

- ▶ Användaradministratör
- ▶ Hantera uppslagsrapporter
- ▶ Funktionalitet för dörröppning
- ▶ Visa rapporter och händelser
- ▶ Gratis med Net2 Pro

Ladda ner nu:



Få reda på mer: paxton.info/4021



www.paxton-access.com/se



+46 200-12 55 57




support@paxtonaccess.se

Net2 - tillbehör och andra komponenter




Net2 desktop reader - Proximity and magstripe

Sales code
350-910-EX




Net2 desktop reader, USB

Sales code
514-326-EX



Paxton 12V 1A DC power supply - Plastic housing

Sales code
998-241-EX




Proximity hands free interface - Plastic housing

Sales code
477-222-EX



Net2 USB/RS485 converter - Plastic housing

Sales code
455-482-EX




2A/12V DC power supply, no housing

Sales code
857-090-EX




Paxton 12V 2A DC power supply - Plastic cabinet

Sales code
857-250-EX



Paxton marine exit button

Sales code
593-721-EX






Paxton exit button - E50

Sales code
356-310-EX




Paxton exit button - E75

Sales code
376-310-EX




Proximity hands free card holders -
Suckers, Pack of 5

Sales code
696-100-EX



Proximity ISO card holder - Clear,
Pack of 5

Sales code
696-400-EX



Demo-väska Net2 plus

I demo-exemplet ingår en Net2 plus, Net2 Pro-programvara, Net2 skrivbordsläsare och ett provpaket med Net2 demonstrationspasserbricka.

Sales code
541-427-EX

* ett demo-väska per kund



Anteckningar

Tillträdesstyrning och videohantering

Paxton10 är en plattformslösning som kombinerar passersystem och videohantering. Paxton10 är en mångsidig lösning som är lämpligt för alla typer och storlekar av byggnader, och är skalbart från 1 till 1000 dörrar och 1 till 1000 kameror.


- ▶ Det är enkelt att fakturera och konfigurera, bygg ett komplett system med bara fem komponenter
- ▶ Kom åt ditt system från var du än är med en internetanslutning
- ▶ Webbaserat gränssnitt utan behov av konfiguration
- ▶ Paxton10 PRO- och CORE-kameror ger dig flexibilitet och valmöjligheter, systemet är också kompatibelt med tredjeparts IP-videokameror
- ▶ Anpassade kontrollpaneler som passar alla användarkrav
- ▶ Inbyggt **Bluetooth** för att använda din telefons eller Apple Watch smarta autentiseringar.
- ▶ Fungerar perfekt med Entry och PaxLock Pro



Tillträdesstyrning och videohantering


Paxton10 Passersystem. Videohantering. Ett system

- ▶ Enkel dörrcentralsarkitektur för enkel installation och flexibilitet
- ▶ Funktionsrika videohanteringslösningar finns i kamerorna, ingen integration från tredje part krävs.
- ▶ Inbyggd Bluetooth-teknologi med stöd för kostnadsfria smarta autentiseringar
- ▶ Fullständigt kompatibelt med Entry, vår prisbelönta porttelefonlösning med video och ljud
- ▶ Fullständigt kompatibelt med PaxLock, våra trådlösa dörrhandtag
- ▶ Distribuerad intelligens för ökad pålitlighet
- ▶ Kraftfulla läsare och knappsatser i flera format, kan läsa Paxton, MIFARE®, HID™ Prox, EM, FeliCa, NFC och DESFire-teknik




Paxton10
Door Controller

Sales code
010-403-EX




Paxton10
Door Controller - Plastic Enclosure

Sales code
010-315-EX




Paxton10
Door Controller - 12V 2A PSU

Sales code
010-751-EX




Paxton10
Video Controller - 12V 4A PSU

Sales code
010-187-EX




Paxton10
Door Controller - PoE


Sales code
010-052-EX



Paxton10
Video Controller - PoE

Sales code
010-907-EX






Integration

Paxton10 integreras med brand- och inbrottslarm för att förenkla fastighetsförvaltning.




Paxton10
Alarm Connector

Sales code
010-203-EX




Paxton10
Server

Sales code
003-375-EX



Paxton10
Desktop Reader

Sales code
010-387-EX




Navet för hela systemet, som ger enkel anslutning till ditt nätverk med stöd för fjärråtkomst. Ingen programvaruinstallation eller konfiguration krävs, det är bara att surfa till webblänken på enheten. Inkluderar 32 GB USB-backup.



Paxton10
Wireless Connector

Sales code
010-687-EX



Se **sidan 32** för relevanta PaxLock Pro-produkter.

Tillträdesstyrning och videohantering

Paxton 10-kameror

Paxton10 inkluderar Paxtons egna videohanteringslösning samt ett sortiment av CORE- och PRO-kameror, och erbjuder en enda hanteringspunkt för systemanvändare. Ett Paxton10-system kan hantera upp till 1000 kameror inklusive integrering med IP-kameror från tredje part.

- ▶ Branschledande prestanda i svagt ljus (0,003 Lux)
- ▶ IP67-klassad för intern och extern användning*
- ▶ Stöd för IK10 robust metallkonstruktion*
- ▶ Edge och centraliserad inspelningsfunktion
- ▶ Enkel konfiguration

*010-924 är IP66-klassad

**Endast 010-102 och 010-924

Paxton10-kameror kommer med ett 256 GB SD-kort (PRO-serien) eller 64 GB SD-kort (CORE-serien) som standard. Observera att SD-kortet ett objekt som inte täcks av garantin.



NY

Högpresterande PRO-serien:

- ▶ 256 GB övervakningskvalitet på kameralagringen
- ▶ 8 MP 4K-upplösning för kristallklar inspelning

PRO
series

NY

Mycket för pengarna CORE-serien:


- ▶ 256 GB övervakningskvalitet på kameralagringen
- ▶ 8 MP 4K-upplösning för kristallklar inspelning

CORE
series




Paxton10 Mini Bullet Camera –
PRO Series

Sales code
010-158-EX




Paxton10 Mini Bullet Camera –
CORE Series

Sales code
010-911-EX




Paxton10 Vari-Focal Bullet Camera
– PRO Series

Sales code
010-924-EX




Paxton10 Mini Dome Camera –
CORE Series

Sales code
010-102-EX




Paxton10 Turret Camera –
PRO Series

Sales code
010-480-EX




Paxton10 Turret Camera –
CORE Series

Sales code
010-705-EX




Paxton10 Mini Bullet
Camera Junction Box

Sales code
010-373-EX




Paxton10 Mini Dome
Camera Junction Box

Sales code
010-799-EX



Paxton10 Turret
Camera Junction Box

Sales code
010-445-EX




Tillträdesstyrning och videohantering




Paxton10 Keypad Reader

Sales code
010-824-EX




Paxton10 Keyfobs - Pack of 10

Sales code
010-170-EX




Paxton10 Vandal Resistant Reader

Sales code
010-254-EX




Paxton10 Bluetooth® Hands Free Keyfob

Sales code
010-690-EX




Paxton10 Slimline Reader

Sales code
010-296-EX



Paxton10 Cards - Pack of 10

Sales code
010-427-EX





Paxton Connect



Paxton Key App

Paxton10 programvara

Ett webbaserat användargränssnitt som är intuitivt och enkelt att använda.

Åtkomligt från alla enheter med en internetanslutning, det här gränssnittet gör fjärrhantering enkelt. Den här programvaran kommer som en ursprunglig del av systemet med en Paxton10-server. Den har flera olika intelligenta funktioner för att maximera effektivitet och optimera den kombinerade tillträdes- och videohanteringslösningen.

- ▶ Webbaserad programvara - inga installationer, plug-ins eller uppgraderingar krävs
- ▶ Kostnadsfritt - enkla onlineuppdateringar utan prenumerationsavgifter
- ▶ Lämplig för pekskärms- och stationära enheter
- ▶ Optimerad för användning på datorer och surfplattor
- ▶ Varningar för svagt batteri och reservbatteriets status
- ▶ Flexibel och säker fjärråtkomst

Funktioner:

Kontrollpaneler - Anpassa kontrollpaneler så de passar alla användarkrav

Rapporter - Kraftfull rapporteringsmotor där alla systemhändelser och videor kan granskas

Anläggningsritningar - För visuell hantering av systemet

Guider - Med stöd för nya och aktuella användare för att dra fullständig nytta av programvaran

Personer - Hantera användarrättigheter, autentiseringar och information

Regler - Ställ in rättigheter, tidsscheman, triggers, åtgärder och mycket mer

Enheter - Konfigurera och hantera enheter i en byggnad

Paxton10:s appar

Paxton Connect Flexibel platshantering

Paxton Connect appen ger enkel och flexibel fastighetsförvaltning för Paxton10. Innehållande användarvänliga funktioner i ett smart användargränssnitt, Paxton Connect tillåter dig och dina kunder att hantera flera anläggningar fjärrstyrt från en smartphone.

Funktioner:

Personer - Hantera användarrättigheter, autentiseringar och information

Rapporter - Få åtkomst till alla systemrapporter från din smarta enhet eller surfplatta

Enheter - Konfigurera och hantera alla enheter på anläggningen

Kontrollpaneler - Få åtkomst till anpassade kontrollpaneler för personlig systemöversikt

Paxton Key

Använd smarta enheter som passerbrickor

Appen Paxton Key låter systemets användare använda en smartphone, surfplatta eller Apple Watch surfplatta istället för traditionella passerbrickor. Dessa så kallade smarta autentiseringar är kostnadsfria. Med hjälp av den inbyggda trådlösa Bluetooth®-tekniken i Paxton10 läsarna kan den smarta enheten kommunicera med Paxton10 systemet på ett säkert sätt för att bevilja eller neka passage. Paxton Key gör det också möjligt för användaren att utföra fördefinierade funktioner som att aktivera inbrottslarmet i byggnaden.

Ladda ner gratisapparna från **App Store** eller **Google Play**.




Passersystem

Entry är ett passersystem som fungerar fristående eller tillsammans med Net2, och kombinerar dörrinsläpp med viktiga funktioner i Net2. Entry är en skalbar lösning, vilket möjliggör utbyggnad upp till hundra paneler och tusen skärmar.

- ▶ Bara 3 komponenter - bildskärm, panel och dörrstyrdon
- ▶ Integration med inbrottslarm. Ställ in larmet i Net2 från Entry-panelen för extra bekvämlighet
- ▶ Premium-, standard-, ljud- och vandalresistenta lösningar finns tillgängliga
- ▶ Pan/tilt-funktionalitet i kameran för att fånga vyer i olika vinklar
- ▶ Ljuskänslig kamera - perfekt för användning dag som natt
- ▶ SIP-kompatibilitet - dörren kan besvaras från smartphone, surfplatta eller dator





Entry


Ett smart och enkelt passersystem

- ▶ Finns i tre varianter: Entry Touch-panelen med en avancerad 7-tums färgpekskärm, Entry Standard-panel i antracitgrå och Entry VR-panelen i extremt hållbart rostfritt stål
- ▶ Alla varianter finns i infälld, ovanpåliggande eller regnskyddad version - lämpliga för en rad olika miljöer
- ▶ Tre monitorer finns tillgängliga, inklusive premium, standard och ljud, för att skapa en anpassad lösning för alla platser
- ▶ Anpassa Entrys pekskärm, premiummonitor och standardmonitor med flera teman
- ▶ Video voicemail möjliggör för besökare att lämna ett videomeddelande
- ▶ Lägg till en sekundär IP-kamera för platser med högre säkerhetskrav
- ▶ Läser brickor med Paxton och MIFARE® passerteknologi




Entry - Touch panel, surface mount

Sales code
337-620-EX




Entry - Touch panel, flush mount

Sales code
337-600-EX



Entry - Touch panel, surface mount with rain hood

Sales code
337-610-EX



reddot award 2017
winner

*Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa HID™ 125 kHz Proximity-brickor, när de är aktiverade med Genuine HID Technology™ 125 kHz. Proximity licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet Passerbrickor, s.14).



www.paxton-access.com/se



+46 200-12 55 57




support@paxtonaccess.se

Passersystem



***** Entry - VR panel, surface mount


Sales code
337-520-EX





***** Entry - Standard panel, surface mount


Sales code
337-420-EX





***** Entry - VR panel, flush mount


Sales code
337-500-EX





***** Entry - Standard panel, flush mount


Sales code
337-400-EX





***** Entry - VR panel, surface mount with rain hood


Sales code
337-510-EX





***** Entry - Standard panel, surface mount with rain hood


Sales code
337-410-EX





Entry Premium monitor


Sales code
337-290-EX





Entry Premium monitor - with handset


Sales code
337-292-EX





Entry desktop stand


Sales code
337-294-EX





Entry - Extension switch


Sales code
337-773-EX






Entry Standard Monitor

Sales code
337-280-EX




Entry Standard Monitor desk - with handset

Sales code
337-282-EX




Entry Audio monitor

Sales code
337-270-EX




Entry Audio monitor - with handset

Sales code
337-272-EX




Entry - Control unit

Sales code
337-727-EX



Entry - Control unit, 24v PSU

Sales code
337-724-EX



Paxton Entry-appen

Öppna dörren närsomhelst, varsomhelst.

Med Paxton Entry-appen kan du öppna dörren och ge tillträde till tillgång till din byggnad på en smartphone eller surfplatta, var som helst i världen!*

Erbjud dina kunder mer flexibilitet med Paxtons videodörrapparat/intercom. För första gången någonsin kan du dessutom generera regelbundna återkommande intäkter från dina Paxton Entry-installationer.

- Enkel licensavgift till låg kostnad
- Exklusiv rabatterad prissättning tillgänglig för Paxton Rewards-partner
- Flexibel 30-dagars kredit



*Internetanslutning krävs för både Entry portapparat och smartphonen/surfplattan.

Demo-väska

Demo-väska innehåller allt du behöver för att installera ett dörrsystem.

Visa dina kunder fördelarna med vår enkla videobaserade passersystemlösning på bara två minuter med den Entry-videon. Se det här: <http://paxton.info/3301>

*Indikerar läsare som har funktionalitet för att läsa HID™ 125 kHz Proximity-brickor, när de är aktiverade med Genuine HID Technology™ 125 kHz. Proximity licensaktiveringskort säljs separat (se avsnittet Passerbrickor, s.14).



Demo-väska * Entry - Touch panel

I väskan ingår en Entry touchpanel, Entry Premiumskärmen, och ett provpaket med Net2 demonstrationspasserbrickor.

Sales code
337-635-EX




Demo-väska * Entry - Standard panel

I väskan ingår en Entry standardpanel, Entry-skärm, och ett provpaket med Net2 demonstrationspasserbrickor.

Sales code
337-430-EX





Entry fungerar nu i Fristående

Entry fungerar nu i ett Fristående läge för en snabb, simpel installation och enkel användarhantering med vår standardinskrivning och skuggkort. Erbjuder ett flexibelt system som kan växa i linje med våra kunders krav och kan uppgraderas till en Net2 online-lösning, till ingen extra kostnad.

- Aktivera åtkomstkontroll baserat på offline tokens på någon Entry-plats.
- Simpel användarhantering genom att använda Paxtons fristående funktionalitet
- Uppgradera existerande fristående platser med video-passersystem för extra bekvämlighet
- Kombinera andra Fristående Paxton-produkter för att bygga ett helt system som är enkelt att använda med stöd för samma tokens över hela platsen
- Använd de Fristående kortförpackningarnas (sidan 43)

Se den Entry-videon



Visa dina kunder fördelarna med vår enkla videobaserade-passersystemlösning på bara två minuter med den Entry-videon.

- ▶ Med hela Entry-serien, inklusive den nya pekskärmen och Premiumskärmen
- ▶ Bara 3 komponenter som automatiskt ansluts vid konfigurerings
- ▶ Upptäck en skalbar lösning som passar olika typer av byggnader och platser

Se det här:

<http://paxton.info/3301>

Trådlösa dörrhandtag

PaxLock Pro är kompatibel med Net2 och Paxton10 eller fungerar i fristående läge. PaxLock är ett trådlöst, elektroniskt batteridrivet dörrhandtag. Konstruktionen är kompatibel med alla DIN-standardlås för en snabb och enkel installation.


- ▶ Flexibel uppgraderingsväg från fristående till nätverksbaserad, så att systemet kan växa efter dina behov.
- ▶ Interna och externa varianter tillgängliga
- ▶ IK10-klassad, extern variant är också IP55-klassad (endast lärsidan).
- ▶ Stöder multi-token-teknik, inklusive Paxton, MIFARE®, Bluetooth® och HID®Prox.
- ▶ EN179-överensstämmande och FD60-certifierad för branddörrar.



*Bluetooth®-kompatibel endast med Paxton10

PaxLock Pro Wireless Controller

- ▶ Fristående eller via nätverk
- ▶ Enkelt uppgraderingssätt från fristående till via nätverk
- ▶ Dubbel frekvensnärhetsläsare
- ▶ EN179-certifierad för nödutgångar
- ▶ FD60-certifierad för branddörrar
- ▶ Kompatibel med DIN-lås



Exempel PaxLock Pro med ett Net2-system

NYTT FÖRENKLADE FÖRSÄLJNINGSKODER



PaxLock Pro - Euro, Internal, White

Sales code
900-600WT-EX

PaxLock Pro - Euro, Internal, Black

Sales code
900-600BL-EX

PaxLock Pro - Euro, External, White

Sales code
900-610WT-EX

PaxLock Pro - Euro, External, Black

Sales code
900-610BL-EX

Nytt: Förenklade försäljningskoder för PaxLock Pro

Det finns nu en enhetlig version av PaxLock Pro som är kompatibel med både Net2 och Paxton10, och som även fungerar i fristående läge. Detta innebär att det kommer att finnas en enda försäljningskod för PaxLock Pro, oavsett vilket system du planerar att använda det med.



PaxLock Pro - Euro DIN18251 door installation jig

Sales code
900-080-EX

Observera: Det rekommenderas att PaxLock Pro installeras med ett låset med åsidosättning av nycklar för att säkerställa åtkomst i sällsynta fall av enhetsfel.



Trådlösa dörrhandtag



PaxLock Pro komponenter

Dessa produkter kan användas med Net2 PaxLock för att underlätta installation hos en mängd olika dörrar.




PaxLock - Mortice sash lock,
72mm centre

Sales code
901-010-EX




50-54mm door kit

Sales code
900-059-EX




57-62mm door kit

Sales code
900-060-EX



PaxLock - Mortice latch

Sales code
901-020-EX



7mm spindle kit

Sales code
900-070-EX

9mm spindle kit

Sales code
900-071-EX



PaxLock Pro - Euro, EN179 kit




Sales code
901-015-EX




Net2Air Bridge

Sales code
477-600-EX



Paxton10
Wireless Connector


Sales code
010-687-EX






Cover plate kit - Euro blank

Sales code
900-051-EX




Cover plate kit - Euro profile,
90-92mm

Sales code
900-054-EX



Cover plate kit - Euro profile,
70-72mm

Sales code
900-053-EX



Demolåda PaxLock Pro

Demolådan kommer med allt du behöver för att visa dina kunder Net2 PaxLock Pros funktioner.

- ▶ Demostativ med EN179 utrymningslås
- ▶ Vitt externt PaxLock Pro
- ▶ Fristående token-paket (x2 Token)
- ▶ Batterier

Sales code
900-690-EX



Fristående tillträdesstyrning


Fristående tillträdesstyrning är det enklaste sättet att säkra och kontrollera tillträde genom dörrar runt om i byggnaden. Om du vill stärka säkerheten, skydda dina anställda och tillgångar och spara pengar, så är fristående tillträdesstyrning för dig.

- ▶ Enkel, icke-nätverksbaserad tillträdesstyrninglösning
- ▶ Enkelt och unikt korthanteringssystem
- ▶ Intern (Compact)/extern (Switch2)
- ▶ Mellansegmentet på marknaden, små till medelstora lokaler




Switch2

Switch2 är ett fristående system som består av en separat dörrcentral och en läsare. Dörrcentralen är monterad på den säkra sidan av dörren, medan läsaren monteras på den andra sidan. Switch2 erbjuder en säker lösning för kunder som vill ha kontrollerat tillträde, men som inte behöver rapporter om användarnas rörelser som tillhandahålls av ett PC-baserat passersystem.




Switch2 controller

Sales code
405-321-EX



Switch2 controller - 12V 1A PSU,
Plastic housing

Sales code
242-166-EX



Entry

Vårt videodörrsystem fungerar i fristående läge för en snabb, simpel installation och enkel användarhantering med vår standardinskrivning och skuggkort. Erbjuder ett flexibelt system som kan växa i linje med våra kunders krav och kan uppgraderas till en Net2 online-lösning, till ingen extra kostnad.

Se **sidan 31** för mer information

PaxLock Pro

PaxLock Pro är vår lösning för trådlös åtkomstkontroll i ett batteridrivet dörrhandtag. Den kan installeras i fristående läge för användning på platser som inte kräver den extra funktionaliteten hos ett onlinesystem. Den flexibla uppgraderingsvägen från fristående till nätverksbaserad skapar en lösning som kan utvecklas med kundens behov.

Se **sidan 33** för mer information

Fristående tillträdesstyrning

Switch2-läsare

Dessa läsare är för användning med Switch2. De är utformade för att passa in sömlöst i alla miljöer, och vårt breda sortiment innebär att du får det rätta för din verksamhet eller fastighet.



Proximity reader - P38

Sales code
333-110-EX



Proximity reader - P50


BÄSTSÄLJARE

Sales code
353-110-EX




Proximity reader - P75

Sales code
373-110-EX




Proximity reader - P75, Screw connector

Sales code
373-120-EX





Proximity reader - P200

Sales code
323-110-EX





Proximity reader - P200, Metal mount

Sales code
324-110-EX




Proximity metal reader - Satin chrome

Sales code
390-747-EX



Proximity metal reader - Chrome


Sales code
390-727-EX





PROXIMITY vandal proof reader

Sales code
568-855-EX




PROXIMITY panel mount reader

Sales code
390-135-EX




PROXIMITY marine reader

Sales code
500-010-EX




Proximity energy saving reader

Sales code
595-248-EX




Proximity long range reader

Sales code
313-110-EX



CARDLOCK reader - Satin chrome

Sales code
409-711SC-EX



PROXIMITY backbox reader,
MIFARE®

Sales code
371-125-EX



Proximity backbox reader - Black

370-225BL-EX




Proximity architectural reader -
Matt black, Gunmetal Grey or Satin
Chrome

Sales code
360-864BL/GG/SC-EX



Insert - Glass with logo

Sales code
361-003-EX




Fristående tillträdesstyrning




TOUCHLOCK vandal resistant metal keypad

Sales code
521-715-EX




Proximity keypad - KP50

Sales code
355-110-EX




Proximity keypad - KP75

Sales code
375-110-EX



Proximity keypad - KP75, Screw connector


Sales code
375-120-EX



TOUCHLOCK keypad - K50




Sales code
351-110-EX



TOUCHLOCK keypad - K75




Sales code
371-110-EX



TOUCHLOCK stainless steel keypad - K50




Sales code
352-110-EX



TOUCHLOCK stainless steel keypad - K75




Sales code
372-110-EX



Compact

Compact är en fristående lösning där all elektronik är inrymd i läsaren. Compact är lämplig för innerdörrar med lägre säkerhetskrav där man kräver en kostnadseffektiv lösning.




Compact proximity reader - P38

Sales code
333-210-EX




Compact proximity reader - P50

Sales code
353-210-EX



Compact proximity reader - P75


Sales code
373-210-EX








Compact proximity vandal proof reader



Sales code
326-735-EX



	Compact TOUCHLOCK keypad - K50 Sales code 351-210-EX 		Compact TOUCHLOCK keypad - K75 Sales code 371-210-EX 
	Compact TOUCHLOCK stainless steel keypad - K50 Sales code 352-210-EX 		Compact TOUCHLOCK stainless steel keypad - K75 Sales code 372-210-EX 
	Compact vandal resistant metal keypad Sales code 521-836-EX 		

Fristående passerbrickor

Dessa passerbrickor är avsedda för användning med Switch2- och Compact-systemen.



Proximity 10 keyfob pack - Green, Amber or Red

Sales code
820-010G/A/R-EX

BÄSTSÄLJARE

Proximity 50 keyfob pack - Green, Amber or Red

Sales code
820-050G/A/R-EX



Proximity 10 card pack - Green, Amber or Red

Sales code
830-010G/A/R-EX

BÄSTSÄLJARE

Proximity 50 card pack - Green, Amber or Red

Sales code
830-050G/A/R-EX



Switch2 hands free keyfob - Green,
Pack of 10

Sales code
860-010G-EX

Fristående tillträdesstyrning

Fristående tillbehör

Dessa tillbehör är avsedda för användning med Switch2- och Compact-systemen.



Paxton exit button - E50


Sales code
356-310-EX





Paxton exit button - E75


Sales code
376-310-EX





Paxton marine exit button

Sales code
593-721-EX





Proximity hands free interface - Plastic housing


Sales code
477-222-EX





Paxton 12V 1A DC power supply - Plastic housing

Sales code
998-241-EX





2A/12V DC power supply, no housing


Sales code
857-090-EX





Paxton 12V 2A DC power supply - Plastic cabinet


Sales code
857-250-EX






Proximity hands free card holders -
Suckers, Pack of 5

Sales code
696-100-EX



Proximity ISO card holder - Clear,
Pack of 5

Sales code
696-400-EX



Ytterligare information

Branchledande teknisk support

Ring Paxton så får du tala med någon i vårt expertteam på Paxton House. Vårt trevliga team finns tillgängligt från 07 till 19, måndag-fredag.

Telefon: +46 200-12 55 57
E-post: support@paxtonaccess.se
Skype: paxton.support



Säljmaterial

Vi erbjuder ett omfattande utbud av broschyrer och säljguider för att stödja dig varje steg på vägen, från försäljning till specifikation.

All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida på <http://paxton.info/2586>.

Fallstudier

Ta reda på hur Net2-systemet kan anpassas för att möta en rad olika krav genom att läsa våra senaste fallstudier. Vi har en rad exempel på utbildning, hälso- och sjukvård, detaljhandel, fritid, kommersiella och offentliga byggnader.

Se våra senaste fallstudier här:
<http://paxton.info/3095>

Net2-integration

Som brittiska marknadsledare inom passersystem vill Paxton se till att tillhandahålla de mest sofistikerade lösningarna. Vi gör detta genom att arbeta med kvalitetstillverkare för att erbjuda de bästa lösningarna och göra dem tillgängliga för dig. Du kan se en karta över våra integrationspartners för Net2 på <http://paxton.info/2584>.



Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Paxton Installer är ditt månatliga nyhetsbrev, innehållande de senaste nyheterna, produktinformation och uppdateringar från oss. Varje månad kommer ditt exemplar av Paxton Installer i din inkorg, full av användbar information som gör jobbet enklare och hjälper dig att göra fler affärer.

Anmäl dig nu:
<http://paxton.info/3096>

Paxtons 5-åriga garanti och fulla returrätt

Vi erbjuder fem års garanti på alla våra produkter.

All du behöver göra är att skicka oss din skadade Paxton-produkt inom fem år efter köpet så reparerar vi den eller skickar en ny. Ärendet kommer att behandlas inom två arbetsdagar från att vi har fått produkten. Du kommer att få en fullständig rapport via e-post, och den nya produkten kommer att skickas tillbaka till dig.

Vi vill göra livet så enkelt som möjligt för installatörer av Paxton-produkter. Vår femårsgaranti och fulla returpolicy hjälper oss att göra detta framgångsrikt.



[illegible]



Produktvalsguide

 +46 200-12 55 57

 support@paxtonaccess.se

 www.paxton-access.com/se

MIFARE® är ett registrerat varumärke som tillhör NXP B.V. och används på licens.

Genuine HID Technology-logotypen är ett varumärke som tillhör HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Används med tillstånd.

All information och alla specifikationer gäller vid tidpunkten för publiceringen, men kan komma att ändras utan förvarning.



Vänligen återvinn på ett ansvarsfullt sätt.
Denna guide kan läsas digitalt på vår webbplats.